

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о.директора ГКП на ПХВ  
«Многопрофильная городская  
детская больница №2» акимата  
города Нур-Султан

Ашимханов А.Н.

«06» апреля 2020 г.

### Анализ индикаторов за 1 квартал 2020 года

1. Удельный вес умерших при плановой госпитализации по основному заболеванию – 0 случаев (0%), не превышает пороговое значение.
2. Показатель до суточной летальности в стационаре – 0 случаев (0%).
3. Послеоперационная летальность в случаях плановой госпитализации – не было.
4. Удельный вес интраоперационных осложнений – за отчетный период не было.
5. Удельный вес послеоперационных осложнений – 2 случая 0,06% не превышает пороговое значение.
6. Количество случаев детской смертности от 0 до 5 лет -3 – 75%, из них:  
- некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 1 случай.  
-Врожденные аномалии (пороки развития) деморации и хромосомные нарушения – 2 случая.
7. Показатель внутрибольничной инфекции – 2 случая (корь, ветрянка) – 0,06%.
8. Удельный вес гнойно-септических процессов после оперативных вмешательств – 1 случай, что составляет 0,03%.
9. Показатель повторного поступления – за отчетный период 1 случай– 0,03%.
10. Показатель расхождения основного клинического и патологоанатомического диагнозов – за отчетный период – 0 случай.
11. Общее количество обоснованных жалоб – не было.

Руководитель ОКК и ПП



Альжанова Б.Б.

2	Наименование индикаторов	Периодичность информации	Пороговое значение	Оценка значений		
				«2» б	«1» б	«0» б
	2	3	4	5	6	7
	Удельный вес умерших при плановой госпитализации по основному заболеванию	1 раз в месяц	Значение индикатора должно стремиться к нулю	0-1,0% 0%	1,1-2,0%	2,1-100%
	Показатель до суточной летальности в стационаре	1 раз в квартал	Не превышает 4 %	0-4,0% 0	4,1-10%	10,1-100%
	Послеоперационная летальность в случаях плановой госпитализации	1 раз в квартал	Значение индикатора должно стремиться к нулю	0-1,0% 0	1,1-3,0%	3,1-100%
4	Удельный вес интраоперационных осложнений	1 раз в квартал	Не превышает 5 %	0-5,0% 0	5,1-10%	10,1-100%
5	Удельный вес послеоперационных осложнений	1 раз в квартал	Не превышает 3 %	0-3,0% 0,06%	3,1-10%	10,1-100%
6	Количество случаев детской смертности от 0 до 5 лет	1 раз в месяц	Значение должно снижаться на 5 % по сравнению с предыдущим отчетным периодом	0-2,9%	3,0-4,9%	5-100%  75%
7	Показатель внутрибольничной инфекции	1 раз в месяц	Не превышает 2 %	0-2,0% 0,06%	2,1-10%	10,1-100%
8	Удельный вес гнойно-септических процессов после оперативных вмешательств	1 раз в месяц	Не превышает 1 %	0-1,0% 0,03%	1,1-10%	10,1-100%
9	Показатель повторного поступления	1 раз в квартал	Значение индикатора должно стремиться к	0-1,0%	1,1-3,0%	3,1-100%



			нулю	<b>0,03%</b>		
10	Показатель расхождения основного клинического и патологоанатомического диагнозов	1 раз в месяц	Значение индикатора должно стремиться к нулю	0-1,0% <b>0</b>	1,1-3,0%	3,1-100%
11	Общее количество обоснованных жалоб	1 раз в квартал	Значение должно снижаться на 10 % по сравнению с предыдущим отчетным периодом	<b>0</b>	8,0-9,9%	10-100%

**План – 22 баллов**

**Факт – 20 баллов**

«УТВЕРЖДАЮ»  
И.о.директора ГКП на ПХВ  
«Многопрофильная городская  
детская больница №2» акимата  
города Нур-Султан

Ашимханов А.Н.

«16» \_\_\_\_\_ 2020 г.

### Анализ индикаторов за 2 квартал 2020 года

1. Удельный вес умерших при плановой госпитализации по основному заболеванию – 0 случаев (0%), не превышает пороговое значение.
2. Показатель до суточной летальности в стационаре – 2 случая (0,02%).
3. Послеоперационная летальность в случаях плановой госпитализации – не было.
4. Удельный вес интраоперационных осложнений – за отчетный период не было.
5. Удельный вес послеоперационных осложнений – 3 случая 0,04% не превышает пороговое значение.
6. Количество случаев детской смертности от 0 до 5 лет - 7 – 70 %, из них:
  - Некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 2 случая.
  - Врожденные аномалии (пороки развития) деморации и хромосомные нарушения – 2 случая.
  - Злокачественные новообразования – 1 случай.
  - Болезни органов дыхания – 2 случая.
7. Показатель внутрибольничной инфекции – 4 случая (корь, ветрянка, КВИ) – 0,05%.
8. Удельный вес гнойно-септических процессов после оперативных вмешательств – 1 случай, что составляет 0,01%.
9. Показатель повторного поступления – за отчетный период 1 случай – 0,01%.
10. Показатель расхождения основного клинического и патологоанатомического диагнозов – за отчетный период – 0 случаев.
11. Общее количество обоснованных жалоб – 3 случая – 16,6%.

Руководитель ОКК и ПП



Альжанова Б.Б.



№	Наименование индикаторов	Периодичность информации	Пороговое значение	Оценка значений		
				«2» б	«1» б	«0» б
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный вес умерших при плановой госпитализации по основному заболеванию	1 раз в месяц	Значение индикатора должно стремиться к нулю	0-1,0% <b>0%</b>	1,1-2,0%	2,1-100%
2	Показатель до суточной летальности в стационаре	1 раз в квартал	Не превышает 4 %	0-4,0% <b>0,02%</b>	4,1-10%	10,1-100%
3	Послеоперационная летальность в случаях плановой госпитализации	1 раз в квартал	Значение индикатора должно стремиться к нулю	0-1,0% <b>0</b>	1,1-3,0%	3,1-100%
4	Удельный вес интраоперационных осложнений	1 раз в квартал	Не превышает 5 %	0-5,0% <b>0</b>	5,1-10%	10,1-100%
5	Удельный вес послеоперационных осложнений	1 раз в квартал	Не превышает 3 %	0-3,0% <b>0,04%</b>	3,1-10%	10,1-100%
6	Количество случаев детской смертности от 0 до 5 лет	1 раз в месяц	Значение должно снижаться на 5 % по сравнению с предыдущим отчетным периодом	0-2,9%	3,0-4,9%	5-100%  <b>70%</b>
7	Показатель внутрибольничной инфекции	1 раз в месяц	Не превышает 2 %	0-2,0% <b>0,05%</b>	2,1-10%	10,1-100%
8	Удельный вес гнойно-септических процессов после оперативных вмешательств	1 раз в месяц	Не превышает 1 %	0-1,0% <b>0,01%</b>	1,1-10%	10,1-100%

9	Показатель повторного поступления	1 раз в квартал	Значение индикатора должно стремиться к нулю	0-1,0% <b>0,01%</b>	1,1-3,0%	3,1-100%
10	Показатель расхождения основного клинического и патологоанатомического диагнозов	1 раз в месяц	Значение индикатора должно стремиться к нулю	0-1,0% <b>0</b>	1,1-3,0%	3,1-100%
11	Общее количество обоснованных жалоб	1 раз в квартал	Значение должно снижаться на 10 % по сравнению с предыдущим отчетным периодом	0-7,9%	8,0-9,9%	10-100% <b>16,6%</b>

**План – 22 баллов**

**Факт – 18 баллов**



**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Директор ГКП на ПХВ  
«Многопрофильная городская  
детская больница №2» акимата  
города Нур-Султан  
Кулушева Г.Е.  
«05» октября 2020 г.

### Анализ индикаторов за 3 квартал 2020 года

1. Удельный вес умерших при плановой госпитализации по основному заболеванию – 0 случаев (0%), не превышает пороговое значение.
2. Показатель до суточной летальности в стационаре – 2 случая (0,02%).
3. Послеоперационная летальность в случаях плановой госпитализации – не было.
4. Удельный вес интраоперационных осложнений – за отчетный период не было.
5. Удельный вес послеоперационных осложнений – 3 случая 0,03% не превышает пороговое значение.
6. Количество случаев детской смертности от 0 до 5 лет - 13 – 72,2%, из них:
  - Некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 1 случай.
  - Врожденные аномалии (пороки развития) деморации и хромосомные нарушения – 3 случая.
  - Злокачественные новообразования – 1 случай.
  - Болезни органов дыхания – 3 случая.
  - Болезни нервной системы – 1 случай.
  - Травмы – 1 случай.
  - Болезни ЖКТ – 1 случай
  - Болезни системы кровообращения – 2 случая
7. Показатель внутрибольничной инфекции – 6 случая (корь, ветрянка, КВИ) – 0,05%.
8. Удельный вес гнойно-септических процессов после оперативных вмешательств – 1 случай, что составляет 0,01%.
9. Показатель повторного поступления – за отчетный период 2 случая – 0,02%.
10. Показатель расхождения основного клинического и патологоанатомического диагнозов – за отчетный период – 0 случай.
11. Общее количество обоснованных жалоб – 4 случая – 0,3%.

Руководитель ОКК и ПП

Альжанова Б.Б.



№	Наименование индикаторов	Периодичность информации	Пороговое значение	Оценка значений		
				«2» б	«1» б	«0» б
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный вес умерших при плановой госпитализации по основному заболеванию	1 раз в месяц	Значение индикатора должно стремиться к нулю	0-1,0% <b>0%</b>	1,1-2,0%	2,1-100%
2	Показатель до суточной летальности в стационаре	1 раз в квартал	Не превышает 4 %	0-4,0% <b>0,02%</b>	4,1-10%	10,1-100%
3	Послеоперационная летальность в случаях плановой госпитализации	1 раз в квартал	Значение индикатора должно стремиться к нулю	0-1,0% <b>0</b>	1,1-3,0%	3,1-100%
4	Удельный вес интраоперационных осложнений	1 раз в квартал	Не превышает 5 %	0-5,0% <b>0</b>	5,1-10%	10,1-100%
5	Удельный вес послеоперационных осложнений	1 раз в квартал	Не превышает 3 %	0-3,0% <b>0,03%</b>	3,1-10%	10,1-100%
6	Количество случаев детской смертности от 0 до 5 лет	1 раз в месяц	Значение должно снижаться на 5 % по сравнению с предыдущим отчетным периодом	0-2,9%	3,0-4,9%	5-100%  <b>72,2%</b>
7	Показатель внутрибольничной инфекции	1 раз в месяц	Не превышает 2 %	0-2,0% <b>0,05%</b>	2,1-10%	10,1-100%
8	Удельный вес гнойно-септических процессов после оперативных вмешательств	1 раз в месяц	Не превышает 1 %	0-1,0% <b>0,01%</b>	1,1-10%	10,1-100%



9	Показатель повторного поступления	1 раз в квартал	Значение индикатора должно стремиться к нулю	0-1,0% <b>0,02%</b>	1,1-3,0%	3,1-100%
10	Показатель расхождения основного клинического и патологоанатомического диагнозов	1 раз в месяц	Значение индикатора должно стремиться к нулю	0-1,0% <b>0</b>	1,1-3,0%	3,1-100%
11	Общее количество обоснованных жалоб	1 раз в квартал	Значение должно снижаться на 10 % по сравнению с предыдущим отчетным периодом	0-7,9% <b>0,3%</b>	8,0-9,9%	10-100%

**План – 22 баллов**

**Факт – 20 баллов**

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГКП на ПХВ

«Многопрофильная городская  
детская больница №2» акимата  
города Нур-Султан

Кулушева Г.Е.

«25»                      2024 г.

### Анализ индикаторов за 4 квартал 2020 года

1. Удельный вес умерших при плановой госпитализации по основному заболеванию – 0 случаев (0%), не превышает пороговое значение.
2. Показатель досуточной летальности в стационаре – 4 случая (0,03%).
3. Послеоперационная летальность в случаях плановой госпитализации – не было.
4. Удельный вес интраоперационных осложнений – за отчетный период не было.
5. Удельный вес послеоперационных осложнений – 3 случая 0,02% не превышает пороговое значение.
6. Количество случаев детской смертности от 0 до 5 лет - 15 – 34,7 %, из них:
  - Некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 1 случай.
  - Врожденные аномалии (пороки развития) деморации и хромосомные нарушения – 5 случая.
  - Злокачественные новообразования – 1 случай.
  - Болезни органов дыхания – 3 случая.
  - Болезни нервной системы – 1 случай.
  - Травмы – 1 случай.
  - Болезни ЖКТ – 1 случай
  - Болезни системы кровообращения – 2 случая
7. Показатель внутрибольничной инфекции – 6 случая (корь, ветрянка, КВИ) – 0,04%.
8. Удельный вес гнойно-септических процессов после оперативных вмешательств – 1 случай, что составляет 0,01%.
9. Показатель повторного поступления – за отчетный период 2 случая – 0,01%.
10. Показатель расхождения основного клинического и патологоанатомического диагнозов – за отчетный период – 1 случай, что составляет 4,3%.
11. Общее количество обоснованных жалоб – 4 случая – 0,03%.

Руководитель ОКК и ПП



Альжанова Б.Б.



№	Наименование индикаторов	Периодичность информации	Пороговое значение	Оценка значений		
				«2» б	«1» б	«0» б
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный вес умерших при плановой госпитализации по основному заболеванию	1 раз в месяц	Значение индикатора должно стремиться к нулю	0-1,0% <b>0%</b>	1,1-2,0%	2,1-100%
2	Показатель до суточной летальности в стационаре	1 раз в квартал	Не превышает 4 %	0-4,0% <b>0,02%</b>	4,1-10%	10,1-100%
3	Послеоперационная летальность в случаях плановой госпитализации	1 раз в квартал	Значение индикатора должно стремиться к нулю	0-1,0% <b>0</b>	1,1-3,0%	3,1-100%
4	Удельный вес интраоперационных осложнений	1 раз в квартал	Не превышает 5 %	0-5,0% <b>0</b>	5,1-10%	10,1-100%
5	Удельный вес послеоперационных осложнений	1 раз в квартал	Не превышает 3 %	0-3,0% <b>0,02%</b>	3,1-10%	10,1-100%
6	Количество случаев детской смертности от 0 до 5 лет	1 раз в месяц	Значение должно снижаться на 5 % по сравнению с предыдущим отчетным периодом	0-2,9%	3,0-4,9%	5-100%  <b>39,1 %</b>
7	Показатель внутрибольничной инфекции	1 раз в месяц	Не превышает 2 %	0-2,0% <b>0,04%</b>	2,1-10%	10,1-100%
8	Удельный вес гнойно-септических процессов после оперативных вмешательств	1 раз в месяц	Не превышает 1 %	0-1,0% <b>0,01%</b>	1,1-10%	10,1-100%

9	Показатель повторного поступления	1 раз в квартал	Значение индикатора должно стремиться к нулю	0-1,0% <b>0,01%</b>	1,1-3,0%	3,1-100%
10	Показатель расхождения основного клинического и патологоанатомического диагнозов	1 раз в месяц	Значение индикатора должно стремиться к нулю	0-1,0%	1,1-3,0%	3,1-100% <b>4,3%</b>
11	Общее количество обоснованных жалоб	1 раз в квартал	Значение должно снижаться на 10 % по сравнению с предыдущим отчетным периодом	0-7,9% <b>0,03%</b>	8,0-9,9%	10-100%

**План – 22 баллов**

**Факт – 18 баллов**