

Нұр-Сұлтан қ.

Р. Қошқарбаев даңғылы 64

Нұр-Сұлтан қаласы
өсімдігінің ШЖСҚ "№2
Көпбейінді қалалық балалар
ауруханасы" МКҚ



Дәрілік заттарға, медициналық бұйымдарға және фармацевтикалық қызметтерге қажеттілікке байланысты өтінім негізінде

ҚР Үкіметінің 04.06.2021 ж. № 375 қаулысы бойынша баға ұсыныстарын сұрату

сатып алу жөніндегі хаттама

№ 49 22.11.2021 ж

Медициналық бұйымдарды сатып алу

№	Атауы (ХПА)	Тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипатты)	Өлш. бірі.	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алуға бөлінген сома, теңге	Өтім беруінің атауы, баға ұсынысын беру уақыты мен күні							
							"Арна" ЖШС 15.11.2021ж 11:28сар	"Vita Pharma" ЖШС 15.11.2021ж 12:30сар	"Паралет" ЖШС 15.11.2021ж 12:30сар	"ПМ Компания" ЖШС 16.11.2021ж 13:55сар	"А-37" ЖШС 18.11.2021ж 10:27сар	"Arzhan" ЖШС 18.11.2021ж 10:27сар	"REMEDA" ЖШС 18.11.2021ж 16:10сар	"Uka Medical" ЖШС 19.11.2021г 10:41ч
1	Бір рет қолданылатын стерильді емес жаппық 100*160	Бір рет қолданылатын стерильді емес жаппық 100*160	дана	5000	500,00	2 500 000,00		290,00				228,00	167,00	300,00
2	Бір рет қолданылатын шприц 20мл	"20x1 1/2" иісісі бар 3-компонентті стерильді инъекциялық шприц 20 мл	дана	5000	30,00	150 000,00	28,45							
3	Диаметрі 7,0 мм шар тәрізді бұдырлы бұрғылар	Диаметрі 7,0 мм, ұзындығы 64 мм, аспапты болтатан жасалған шар тәрізді бұдырлы бұрғылар, қаптамада 5 дана Visio моторы, Медтроник өндірісінің моторлық жүйесі үшін Стерильді, бір рет қолданылатын.	дана	1	157950,00	157 950,00					150 428,00			
4	Диаметрі 6,0 мм шар тәрізді бұдырлы бұрғылар	Диаметрі 6,0 мм, ұзындығы 64 мм, аспапты болтатан жасалған шар тәрізді бұдырлы бұрғылар, қаптамада 5 дана Visio моторы, Медтроник өндірісінің моторлық жүйесі үшін Стерильді, бір рет қолданылатын.	дана	1	157950,00	157 950,00					150 428,00			
5	Диаметрі 5,0 мм шар тәрізді бұдырлы бұрғылар	Диаметрі 5,0 мм, ұзындығы 64 мм, аспапты болтатан жасалған шар тәрізді бұдырлы бұрғылар, қаптамада 5 дана Visio моторы, Медтроник өндірісінің моторлық жүйесі үшін Стерильді, бір рет қолданылатын.	дана	1	157950,00	157 950,00					150 428,00			
6	Диаметрі 3,5 мм шар тәрізді ірі түйірлі алмазды бұрғы	Шар тәрізді ірі түйірлі алмазды бұрғы, диаметрі 3,5 мм, ұзындығы 71 мм, тот баспайтын болтатан жасалған, қаптамада 1 дана Visio моторы, Медтроник өндірісінің моторлық жүйесі үшін Стерильді, бір рет қолданылатын.	дана	5	36450,00	182 250,00					34 714,00			
7	Диаметрі 3 мм шар тәрізді ірі түйірлі алмазды бұрғы	Шар тәрізді ірі түйірлі алмазды бұрғы, диаметрі 3 мм, ұзындығы 72 мм, қаптамада 1 дана Visio моторы, Медтроник өндірісінің моторлық жүйесі үшін Стерильді, бір рет қолданылатын.	дана	5	36450,00	182 250,00					34 714,00			
8	Диаметрі 2,5 мм шар тәрізді ұсақ түйірлі алмазды бұрғы	Шар тәрізді ұсақ түйірлі алмазды бұрғы, диаметрі 3,5 мм, ұзындығы 71 мм, тот баспайтын болтатан жасалған, қаптамада 1 дана Visio моторы, Медтроник өндірісінің моторлық жүйесі үшін Стерильді, бір рет қолданылатын.	дана	5	36450,00	182 250,00					34 714,00			
9	Диаметрі 2 мм шар тәрізді ұсақ түйірлі алмазды бұрғы	Шар тәрізді ұсақ түйірлі алмазды бұрғы, диаметрі 2 мм, ұзындығы 72 мм, тот баспайтын болтатан жасалған, қаптамада 1 дана Visio моторы, Медтроник өндірісінің моторлық жүйесі үшін Стерильді, бір рет қолданылатын.	дана	5	36450,00	182 250,00					34 714,00			
10	Диаметрі 1,5 мм шар тәрізді ұсақ түйірлі алмазды бұрғы	Шар тәрізді ұсақ түйірлі алмазды бұрғы, диаметрі 1,5 мм, ұзындығы 77 мм, тот баспайтын болтатан жасалған, қаптамада 1 дана Visio моторы, Медтроник өндірісінің моторлық жүйесі үшін Стерильді, бір рет қолданылатын.	дана	5	36450,00	182 250,00					34 714,00			
11	Диаметрі 1 мм шар тәрізді ұсақ түйірлі алмазды бұрғы	Шар тәрізді ұсақ түйірлі алмазды бұрғы, диаметрі 1,5 мм, ұзындығы 77 мм, тот баспайтын болтатан жасалған, қаптамада 1 дана Visio моторы, Медтроник өндірісінің моторлық жүйесі үшін Стерильді, бір рет қолданылатын.	дана	5	36450,00	182 250,00					34 714,00			
12	Диаметрі 4,0 мм шар тәрізді бұдырлы бұрғылар	Диаметрі 4,0 мм, ұзындығы 68 мм, тот баспайтын болтатан жасалған шар тәрізді бұдырлы бұрғылар, қаптамада 5 дана Visio моторы, Медтроник өндірісінің моторлық жүйесі үшін Стерильді, бір рет қолданылатын.	дана	1	284841,00	284 841,00					271 278,00			
13	Диаметрі 3,0 мм шар тәрізді бұдырлы бұрғылар	Диаметрі 3,0 мм, ұзындығы 79 мм, тот баспайтын болтатан жасалған шар тәрізді бұдырлы бұрғылар, қаптамада 5 дана Visio моторы, Медтроник өндірісінің моторлық жүйесі үшін Стерильді, бір рет қолданылатын.	дана	1	115425,00	115 425,00					109 929,00			
14	Visio бұрғысына арналған сулаусыз сақталдыру құрылғысы	Бірнеше рет пайдаланылатын ерітіндісіз Bar Guard (бұрғы қорғанысы) кейіпту саптамасы Medtronic шығарған Visio моторымен жұмыс істетеу арналған.	дана	1	118878,00	118 878,00					113 218,00			
15	Бұрғыны сулаусыз қытайландыру қорғанысы	Бұрғыны сулаусыз қытайландыру қорғанысы Medtronic күет жабылғанын Visio моторымен және Medtronic NIM 3.0 операциялық нәзік нейромоторымен бірге пайдалануға арналған. Бұл саптама мотормен күштек жұмыс кезінде қытайландыру туықпалы, бұл нәтижелердің зақымдану қаупін азайтуға мүмкіндік береді.	дана	5	89794,00	448 970,00					85 519,00			

32	HEINE ларингоскоптары Classic моделі + Macintosh 2 түрі	<p>Macintosh 2 жалпы ұзындығы 115 мм, Дистальды ұшының ұзындығы 13 мм. F-000.22.102 Диаметрі 4,3 мм HEINE HiLite Ф.О. оптикасы. Ф.О. талшықтардың екі ұшы да өмір сүру мерзімін ұзарту үшін қорғалған. Тот баспайтын болаттан жасалған жоғары сапалы құрылғы. Косон-галогендік және жарықдиодты жарықтандыру араландығы таңдау; кез-келген жағдайда жарықтандыру әдеттегі галогендік шамдармен салыстырғанда 40% жоғары. Classic + жүдерінде жоғалу мүмкін жалғастырылған болттар жоқ; зиянды үшін сыртқы жарық жолдары жоқ; тазартуға қиын тесістер мен жарықтар жоқ, сондықтан тоғыссыз инфекциялардың болуы мүмкін емес. Өткір жиектері мен ойдымдары жоқ тегіс пішін тазарту мен зарарсыздандыруды жеңілдетеді. Жүдерге техникалық қызмет көрсету қажет емес, олар арқашан жұмыс істеуге дайын. Жарық өткізгіштің қорғалған ұштары қызмет мерзімін ұзартады. 3,5 В аккумуляторлары бірлесі және мол жарықтандыруды қамтамасыз етеді. Жүдер ISO 7376-3 стандартының (жоғалт стандарт) барлық тұтқаларымен үйлесімді.</p>	дана	5	163000,00	815 000,00		163 000,00					
33	HEINE ларингоскоптары Classic моделі + Macintosh 1 түрі	<p>Macintosh 1 жалпы ұзындығы 93 мм, Дистальды ұшының ұзындығы 11 мм. F-000.22.101 Диаметрі 4,3 мм HEINE HiLite Ф.О. оптикасы. Ф.О. талшықтардың екі ұшы да өмір сүру мерзімін ұзарту үшін қорғалған. Тот баспайтын болаттан жасалған жоғары сапалы құрылғы. Косон-галогендік және жарықдиодты жарықтандыру араландығы таңдау; кез-келген жағдайда жарықтандыру әдеттегі галогендік шамдармен салыстырғанда 40% жоғары. Classic + жүдерінде жоғалу мүмкін жалғастырылған болттар жоқ; зиянды үшін сыртқы жарық жолдары жоқ; тазартуға қиын тесістер мен жарықтар жоқ, сондықтан тоғыссыз инфекциялардың болуы мүмкін емес. Өткір жиектері мен ойдымдары жоқ тегіс пішін тазарту мен зарарсыздандыруды жеңілдетеді. Жүдерге техникалық қызмет көрсету қажет емес, олар арқашан жұмыс істеуге дайын. Жарық өткізгіштің қорғалған ұштары қызмет мерзімін ұзартады. 3,5 В аккумуляторлары бірлесі және мол жарықтандыруды қамтамасыз етеді. Жүдер ISO 7376-3 стандартының (жоғалт стандарт) барлық тұтқаларымен үйлесімді.</p>	дана	5	163000,00	815 000,00		163 000,00					
34	HEINE ларингоскоптары Classic моделі + Macintosh 0 түрі	<p>Macintosh 0 жалпы ұзындығы 82 мм, Дистальды ұшының ұзындығы 9 мм. F-000.22.100 Диаметрі 4,3 мм HEINE HiLite Ф.О. оптикасы. Ф.О. талшықтардың екі ұшы да өмір сүру мерзімін ұзарту үшін қорғалған. Тот баспайтын болаттан жасалған жоғары сапалы құрылғы. Косон-галогендік және жарықдиодты жарықтандыру араландығы таңдау; кез-келген жағдайда жарықтандыру әдеттегі галогендік шамдармен салыстырғанда 40% жоғары. Classic + жүдерінде жоғалу мүмкін жалғастырылған болттар жоқ; зиянды үшін сыртқы жарық жолдары жоқ; тазартуға қиын тесістер мен жарықтар жоқ, сондықтан тоғыссыз инфекциялардың болуы мүмкін емес. Өткір жиектері мен ойдымдары жоқ тегіс пішін тазарту мен зарарсыздандыруды жеңілдетеді. Жүдерге техникалық қызмет көрсету қажет емес, олар арқашан жұмыс істеуге дайын. Жарық өткізгіштің қорғалған ұштары қызмет мерзімін ұзартады. 3,5 В аккумуляторлары бірлесі және мол жарықтандыруды қамтамасыз етеді. Жүдер ISO 7376-3 стандартының (жоғалт стандарт) барлық тұтқаларымен үйлесімді.</p>	дана	5	163000,00	815 000,00		163 000,00					
35	HEINE ларингоскоптары жылтығының NT 4 үстелге қойып зарядтау блогы	<p>Ларингоскоп жылтығының NT 4 үстелдік зарядтау блогы ИИНОБАЦИЛИҚ БҚШАМ ДИЗАЙН КЕҢІСТІКТІ ҮНЕМДЕЙДІ ЕКІ ТӘУЕЛСІЗ ЗАРЯДТАУ ОРНЫ. Бір ұялыға екі тұтаны зарядтау мүмкіндігі. АВТОМАТТЫ ЗАРЯДТАУ. Аккумулятор қабаттау мерзімін арттырады. ҚАЙТА ЗАРЯДТАУДАН ҚОРҒАУ. Аккумулятор толық зарядталған кезде зарядтау блогы автоматты түрде өшеді. ЗАРЯДТАУ ИНДИКАТОРЫ. Зарядтау құрылғысының индикатордың жылтықтауы зарядтау процесін көрсетеді. Толық зарядталған кезде индикатор үздіксіз жанады. Өлшемдері: ені 142 мм, биіктігі 61 мм, терісінгі 66 мм, салмағы 235 г.</p>	дана	2	281000,00	562 000,00		281 000,00					

