

г. Нур-Султан

пр. Р.Конкарбаева 64

ГКП на ПХВ "Многопрофильная
городская детская больница №2"
акимата города Нур-Султан



Протокол по закупке способом запроса ценовых предложений

№49 от 22.11.2021г

в связи с имеющейся необходимостью, на основании заявки на лекарственные средства и

медицинские изделия, фармацевтические услуги на основании постановления Правительства РК №375 от 04.06.2021г

Закуп медицинских изделий

№	Наименование (МНН)	Краткая характеристика (описание) товаров	Ед. изм.	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге	Наименование поставщика, время и дата предоставления ценового предложения								
							ТОО "Арша" 15.11.2021 11:28ч	ТОО "Vita Pharma" 15.11.2021 12:30	ТОО "Шарапат 2030" 15.11.2021 16:11ч	ТОО "ПМ Компани" 16.11.2021 13:55ч	ТОО "А-37" 18.11.2021 10:27ч	ИП "Aruzhan" 18.11.2021 10:27ч	ТОО "REMEDA" 18.11.2021 16:10ч	ИП "Uka Medical" 19.11.2021 10:41ч	ТОО "Мерусар и К" 19.11.2021 11:26ч
1	Пелена одноразовая нестерильная 100*160	Пелена одноразовая нестерильная 100*160	шт	5000	500,00	2 500 000,00		290,00					228,00	167,00	300,00
2	Шприц одноразовый 20мл	Шприц 20 мл с иглой "20Gx1 1/2" инъекционный 3-х компонентный стерильный	шт	5000	30,00	150 000,00	28,45								
3	Шаровидные рифленые боры диаметром 7,0 мм	Шаровидные рифленые боры диаметром 7,0 мм, длина 64 мм, из инструментальной стали, 5 шт. в уп. К моторной системе производства Медтроник, мотор Visao. Стерильный, однократного применения.	шт	1	157 950,00	157 950,00					150 428,00				
4	Шаровидные рифленые боры диаметром 6,0 мм	Шаровидные рифленые боры диаметром 6,0 мм, длина 64 мм, из инструментальной стали, 5 шт. в уп. К моторной системе производства Медтроник, мотор Visao. Стерильный, однократного применения.	шт	1	157 950,00	157 950,00					150 428,00				
5	Шаровидные рифленые боры диаметром 5,0 мм	Шаровидные рифленые боры диаметром 5,0 мм, длина 64 мм, из инструментальной стали, 5 шт. в уп. К моторной системе производства Медтроник, мотор Visao. Стерильный, однократного применения.	шт	1	157 950,00	157 950,00					150 428,00				
6	Шаровидный крупнозернистый алмазный бор, диаметр 3,5 мм	Шаровидный крупнозернистый алмазный бор, диаметр 3,5 мм, длина 71 мм, из нержавеющей стали, 1 шт. в уп. К моторной системе производства Медтроник, мотор Visao. Стерильный, однократного применения.	шт	5	36 450,00	182 250,00					34 714,00				
7	Шаровидный крупнозернистый алмазный бор, диаметр 3 мм	Шаровидный крупнозернистый алмазный бор, диаметр 3 мм, длина 72 мм, из нержавеющей стали, 1 шт. в уп. К моторной системе производства Медтроник, мотор Visao. Стерильный, однократного применения.	шт	5	36 450,00	182 250,00					34 714,00				
8	Шаровидный мелкозернистый алмазный бор, диаметр 2,5 мм	Шаровидный мелкозернистый алмазный бор, диаметр 2,5 мм, длина 71 мм, из нержавеющей стали, 1 шт. в уп. К моторной системе производства Медтроник, мотор Visao. Стерильный, однократного применения.	шт	5	36 450,00	182 250,00					34 714,00				
9	Шаровидный мелкозернистый алмазный бор, диаметр 2 мм	Шаровидный мелкозернистый алмазный бор, диаметр 2 мм, длина 72 мм, из нержавеющей стали, 1 шт. в уп. К моторной системе производства Медтроник, мотор Visao. Стерильный, однократного применения.	шт	5	36 450,00	182 250,00					34 714,00				
10	Шаровидный мелкозернистый алмазный бор, диаметр 1,5 мм	Шаровидный мелкозернистый алмазный бор, диаметр 1,5 мм, длина 77 мм, из нержавеющей стали, 1 шт. в уп. К моторной системе производства Медтроник, мотор Visao. Стерильный, однократного применения.	шт	5	36 450,00	182 250,00					34 714,00				
11	Шаровидный мелкозернистый алмазный бор, диаметр 1 мм	Шаровидный мелкозернистый алмазный бор, диаметр 1 мм, длина 77 мм, из нержавеющей стали, 1 шт. в уп. К моторной системе производства Медтроник, мотор Visao. Стерильный, однократного применения.	шт	5	36 450,00	182 250,00					34 714,00				
12	Шаровидные рифленые боры диаметром 4,0 мм	Шаровидные рифленые боры диаметром 4,0 мм, длина 68 мм, из нержавеющей стали, 5 шт. в уп. К моторной системе производства Медтроник, мотор Visao. Стерильный, однократного применения.	шт	1	284 841,00	284 841,00					271 278,00				
13	Шаровидные рифленые боры диаметром 3,0 мм	Шаровидные рифленые боры диаметром 3,0 мм, длина 79 мм, из нержавеющей стали, 5 шт. в уп. К моторной системе производства Медтроник, мотор Visao. Стерильный, однократного применения.	шт	1	115 425,00	115 425,00					109 929,00				

[illegible]

27	Ларингоскопы HEINE модель Classic+ тип Miller 1	Miller 1, Общая длина 100 мм, Ширина дистального конца 11,5 мм. F-000.22.121 Клиники Miller Classic+ F.O. с улучшенной геометрией облегчают интубацию. Укороченное плечо клинка значительно улучшает анестезиологу обзор голосовых связок. Дистальный край клинка имеет специальную травматичную форму. Оба конца Ф.О. волокна защищены для продления срока жизни. Высококачественная конструкция из нержавеющей стали. Выбор между коеон-галогеновым и светодиодным освещением: в любом случае освещенность на 40 % выше по сравнению с обычными галогеновыми лампами. В клиниках Classic+ нет соединительных болтов, которые можно потерять; нет внешних световых путей для получения повреждений; нет отверстий и расщелин, сложных для очистки, а потому исключена возможность перекрестных инфекций. Гладкая форма без острых краев и изгибов упрощает очистку и стерилизацию. 3,5 Ваккумуляторы обеспечивают ровную и большую освещенность. Клиники совместимы со всеми рукоятками стандарта ISO 7376-3 (зеленый стандарт).	шт.	3	165 000,00	495 000,00				165 000,00					
28	Ларингоскопы HEINE модель Classic+ тип Miller 2	Miller 2, Общая длина 152 мм, Ширина дистального конца 13 мм. F-000.22.122 Клиники Miller Classic+ F.O. с улучшенной геометрией облегчают интубацию. Укороченное плечо клинка значительно улучшает анестезиологу обзор голосовых связок. Дистальный край клинка имеет специальную травматичную форму. Оба конца Ф.О. волокна защищены для продления срока жизни. Высококачественная конструкция из нержавеющей стали. Выбор между коеон-галогеновым и светодиодным освещением: в любом случае освещенность на 40 % выше по сравнению с обычными галогеновыми лампами. В клиниках Classic+ нет соединительных болтов, которые можно потерять; нет внешних световых путей для получения повреждений; нет отверстий и расщелин, сложных для очистки, а потому исключена возможность перекрестных инфекций. Гладкая форма без острых краев и изгибов упрощает очистку и стерилизацию. 3,5 Ваккумуляторы обеспечивают ровную и большую освещенность. Клиники совместимы со всеми рукоятками стандарта ISO 7376-3 (зеленый стандарт).	шт.	3	165 000,00	495 000,00				165 000,00					
29	Ларингоскопы HEINE модель Classic+ тип Miller 0	Miller 0, Общая длина 80 мм, Ширина дистального конца 10,5 мм. F-000.22.120 Клиники Miller Classic+ F.O. с улучшенной геометрией облегчают интубацию. Укороченное плечо клинка значительно улучшает анестезиологу обзор голосовых связок. Дистальный край клинка имеет специальную травматичную форму. Оба конца Ф.О. волокна защищены для продления срока жизни. Высококачественная конструкция из нержавеющей стали. Выбор между коеон-галогеновым и светодиодным освещением: в любом случае освещенность на 40 % выше по сравнению с обычными галогеновыми лампами. В клиниках Classic+ нет соединительных болтов, которые можно потерять; нет внешних световых путей для получения повреждений; нет отверстий и расщелин, сложных для очистки, а потому исключена возможность перекрестных инфекций. Гладкая форма без острых краев и изгибов упрощает очистку и стерилизацию. 3,5 Ваккумуляторы обеспечивают ровную и большую освещенность. Клиники совместимы со всеми рукоятками стандарта ISO 7376-3 (зеленый стандарт).	шт.	2	161 000,00	322 000,00				161 000,00					
30	Ларингоскопы HEINE модель Classic+ тип Macintosh 4	Macintosh 4, общая длина 125 мм, Длина дистального конца 15 мм. F-000.22.104 Ф.О. оптика HEINE HiLite диаметром 4,3 мм. Оба конца Ф.О. волокна защищены для продления срока жизни. Высококачественная конструкция из нержавеющей стали. Выбор между коеон-галогеновым и светодиодным освещением: в любом случае освещенность на 40 % выше по сравнению с обычными галогеновыми лампами. В клиниках Classic+ нет соединительных болтов, которые можно потерять; нет внешних световых путей для получения повреждений; нет отверстий и расщелин, сложных для очистки, а потому исключена возможность перекрестных инфекций. Гладкая форма без острых краев и изгибов упрощает очистку и стерилизацию. Клиникам не требуется техническое обслуживание, они всегда готовы к работе.	шт.	5	171 000,00	855 000,00				171 000,00					

31	Ларингоскопы HEINE Клинок Classic+ тип Macintosh 3	Macintosh 3 общая длина 135 мм, Длина дистального конца 15 мм. F-000.22.103 Ф.О. оптика HEINE HiLite диаметром 4,3 мм. Оба конца Ф.О. волокна защищены для продления срока жизни. Высококачественная конструкция из нержавеющей стали. Выбор между ксенон-галогеновым и светодиодным освещением: в любом случае освещенность на 40 % выше по сравнению с обычными галогеновыми лампами. В клинках Classic+ нет соединительных болтов, которые можно потерять, нет внешних световых путей для получения повреждений, нет отверстий и расщелин, сложных для очистки, в потому исключена возможность перекрестных инфекций. Гладкая форма без острых краев и выдлин упрощает очистку и стерилизацию. Клинкам не требуется техническое обслуживание, они всегда готовы к работе. Защищенные концы световода удлиняют срок службы. 3,5 В аккумуляторы обеспечивают ровную и большую освещенность. Клинка совместимы со всеми рукоятками стандарта ISO 7376-3 (зеленый стандарт)	шт	5	163 000,00	815 000,00					163 000,00				
32	Ларингоскопы HEINE модель Classic+ тип Macintosh 2	Macintosh 2 общая длина 115 мм, Длина дистального конца 13 мм. F-000.22.102	шт	5	163 000,00	815 000,00					163 000,00				
33	Ларингоскопы HEINE модель Classic+ тип Macintosh 1	Macintosh 1 общая длина 93 мм, Длина дистального конца 11 мм. F-000.22.101 Ф.О. оптика HEINE HiLite диаметром 4,3 мм. Оба конца Ф.О. волокна защищены для продления срока жизни. Высококачественная конструкция из нержавеющей стали. Выбор между ксенон-галогеновым и светодиодным освещением: в любом случае освещенность на 40 % выше по сравнению с обычными галогеновыми лампами. В клинках Classic+ нет соединительных болтов, которые можно потерять, нет внешних световых путей для получения повреждений, нет отверстий и расщелин, сложных для очистки, в потому исключена возможность перекрестных инфекций. Гладкая форма без острых краев и выдлин упрощает очистку и стерилизацию. Клинкам не требуется техническое обслуживание, они всегда готовы к работе. Защищенные концы световода удлиняют срок службы. 3,5 В аккумуляторы обеспечивают ровную и большую освещенность. Клинка совместимы со всеми рукоятками стандарта ISO 7376-3 (зеленый стандарт).	шт	5	163 000,00	815 000,00					163 000,00				
34	Ларингоскопы HEINE модель Classic+ тип Macintosh 0	Macintosh 0 общая длина 82 мм, Длина дистального конца 9 мм. F-000.22.100 Ф.О. оптика HEINE HiLite диаметром 4,3 мм. Оба конца Ф.О. волокна защищены для продления срока жизни. Высококачественная конструкция из нержавеющей стали. Выбор между ксенон-галогеновым и светодиодным освещением: в любом случае освещенность на 40 % выше по сравнению с обычными галогеновыми лампами. В клинках Classic+ нет соединительных болтов, которые можно потерять, нет внешних световых путей для получения повреждений, нет отверстий и расщелин, сложных для очистки, в потому исключена возможность перекрестных инфекций. Гладкая форма без острых краев и выдлин упрощает очистку и стерилизацию. Клинкам не требуется техническое обслуживание, они всегда готовы к работе. Защищенные концы световода удлиняют срок службы. 3,5 В аккумуляторы обеспечивают ровную и большую освещенность. Клинка совместимы со всеми рукоятками стандарта ISO 7376-3 (зеленый стандарт).	шт	5	163 000,00	815 000,00					163 000,00				
35	Настольный зарядный блок NT 4 из комплекта Ларингоскопы HEINE	Настольный зарядный блок NT 4 из комплекта Ларингоскопов ИННОВАЦИОННЫЙ, КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН ЭКОНОМИТ ПРОСТРАНСТВО. ДВА НЕЗАВИСИМЫХ МЕСТА ДЛЯ ЗАРЯДКИ. Возможность зарядить одновременно две рукоятки. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА. Увеличивает срок службы аккумулятора ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАРЯДКИ. Зарядный блок выключается автоматически при полной зарядке аккумулятора. ИНДИКАТОР ЗАРЯДА. Мигание индикатора на зарядном блоке указывает на процесс зарядки. При полной зарядке индикатор горит непрерывно. Габариты: ширина 142 мм, высота 61 мм, глубина 66 мм, вес 235 г.	шт	2	281 000,00	562 000,00					281 000,00				

[illegible]